

Q-Frame® rámy

Fantazie nezná meze ...

- Q-Frame® Tex
- Klaprámy (LED)
- Umělecká plátna



Q-Frame® Tex

Moderní inovativní rámový systém

Přednosti:

- individuální velikost
- bezrámová optika
- rychlá a jednoduchá výměna textilního motivu
- jednostranná i oboustranná prezentace
- možnost vytvoření 3D efektu
- podsvícená i nepodsvícená varianta

Ideální doplněk do obchodů, výloh, kanceláří a reprezentačních místností. Využití nalezne i jako výstavní a informační plocha.

Varianty použití:


- volně stojící
- zavěšení od stropu
- pověšení na zeď
- stolní varianta



Q-Frame® Tex 25



Q-Frame® Tex 15



Q-Frame® Tex 15 - označení místnosti



Q-Frame® Tex 120 - podsvícený

Q-Frame Tex® - stolní varianta

Q-Frame Tex nabízí širokou škálu uplatnění. Další možnost je také stolní varianta, která je vhodná do vitrín, výloh, na pulty do obchodů a jiné. Rám je posazen na dvě akrylátové nožičky.





Q-Frame® Tex 50
- volně stojící s 3D efektem



Q-Frame® Tex 50
- volně stojící

	Tex 15	Tex 25	Tex 50	Tex 100, 120
Profil	Lehký a velmi plochý hliníkový rám, který je určen hlavně pro malé formáty.	Stabilní hliníkový rám, který je určen pro zavěšení na zeď i větších formátů.	Oboustranný hliníkový rámový systém. Nabízí flexibilní použití a je možné vytvořit i prezentaci s 3D efektem.	Tento hliníkový rám nabízí i možnost podsvícení vašeho reklamního potisku.
Prezentace	· eloxovaný hliník stříbrné barvy (jiné barvy na požádání) · hloubka rámu 15 mm	· eloxovaný hliník stříbrné barvy (jiné barvy na požádání) · hloubka rámu 25 mm	· eloxovaný hliník stříbrné barvy (jiné barvy na požádání) · hloubka rámu 50 mm	· elox. hliník stříbrné barvy (jiné barvy na požádání) · včetně otvorů pro montáž na zeď · hloubka rámu 120 mm · hloubka rámu 100 mm (u plochy menší než 1,5 m²)
Materiál pro konfekci	Multisol® D 240 SE, 240 g/m²			-
	Multisol® D*, 205 g/m²			-
	Multisol® L* 115 g/m²			-
	Dekoflag H*, 120 g/m²			-
	Polycanvas			-
	-	Dekoflag L*, 50 g/m²		-
	-	-		Lighttex SE, 280 g/m²
Použití	· montáž na zeď		· zavěšení od stropu · volně stojící	· montáž na zeď
Obsah dodávky	· rámové profily · set rohových spojů	· rámové profily s předmontovanými rohovými spoji		· rámové profily s předmontovanými rohovými spoji · profily na systém osvětlení · osvětlení vč. kabelů a el. zástrčky · textilní zadní část
Příslušenství	· set spojů na profily · háky na zeď	· výztuhový profil (doporučujeme při větší šíři než 300 cm) · set spojů na profily · háky na zeď	· set spojů na profily · set závěsných oček · obloukové nohy 500 mm · lomené nohy 600 mm · boční nohy 850 mm · výztuhový profil (doporučujeme při šíři větší než 300 cm) · osvětlení (lampy)	· háky na zeď · šrouby a hmoždinky

* možná úprava dle třídy B1/DIN 4102



Q-Frame® Tex 15

Příslušenství pro Q-Frame® Tex 50



Klaprámy a umělecká plátna

www.vlajky.cz

Klaprámy, Klaprámy LED

- velice oblíbený prostředek k propagaci
- rámy z eloxovaného hliníku ve stříbrné barvě
- výměna motivu se provádí pouhým odklopením rámového profilu
- kryt z protireflexní UV fólie
- použití v interiéru, na zeď



Klaprámy LED
Výměna motivu

Klaprámy LED
Extra úzký profil



Klaprámy				
Formát	Velikost rámu v cm	Reklamní plocha v cm	Profil	Materiál pro reklamní potisk
A0	88,4 x 123,0	84,1 x 118,9	· eloxovaný hliník ve stříbrné barvě · použití možno na šířku i výšku · šíře profilu 3,2 cm	Plakátový papír
A1	63,0 x 88,4	59,4 x 84,1		
A2	46,3 x 63,0	42,0 x 59,4		
A3	34,2 x 46,5	29,7 x 42,0		

Klaprámy LED				
Formát	Velikost rámu v cm	Reklamní plocha v cm	Profil	Materiál pro reklamní potisk
A0	88 x 122	81,4 x 116,3	· eloxovaný hliník ve stříbrné barvě vč. vyvrtaných otvorů (Ø 8 mm) k montáži na zeď · použití možno na šířku i výšku · šíře profilu 3,5 cm hloubka profilu 2 cm	Lightttx SE, 260 g/m² Backlitfolie 150, 150 µm
A1	63 x 88	56,8 x 81,6		
A2	46 x 63	39,2 x 57,3		



Klaprámy LED



Klaprámy



Klaprámy

- rovnoměrně podsvícený reklamní motiv
- životnost LED osvětlení až 100 000 hodin
- energeticky úsporné a bez zahřívání

Umělecká plátna

Tisk vašich fotografií (dětí, přírody, svatby, z dovolené, ...) na umělecké plátno.

- libovolný formát v desítkách cm (max. 150 x 180 cm a minimálně 20 x 20)
- fotografie (grafika) je natištěna na umělecké plátno a následně napnuta na dřevěný rám nebo je možno použít hliníkový rám Q-Frame®
- materiál na tisk - umělecké plátno Canvas

Detail uchycení plátna:



Více informací o celém sortimentu výrobků naší firmy najdete na www.vlajky.cz

140330